

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре


аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

40 Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

2020 14.08.2020

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4786 от 31 августа 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
2. Юридический адрес*: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А
3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора*: ООО "Управляющая компания "ЖКХ" Стерлитамакского района Республики Башкортостан, юридический адрес: РБ, г.Стерлитамак, ул.Профсоюзная, 2Б
Место отбора фактический адрес: РЧВ, РБ, Стерлитамакский район, с.Большой Куганак
5. Условия отбора, доставки *
Дата и время отбора: 25.08.2020 с 14:50 до 15:00
Ф.И.О., должность: Назаров А. В., врач по общей гигиене
Условия доставки: контейнер изотермический с аккумуляторами холода, автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.08.2020 15:50
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 108 от 25.08.2020
Цель исследований, основание: Иные поручения Роспотребнадзора, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 98 от 06.04.2020
температура +25 градусов С
доставлено в лабораторию в стерильной бутылке, пластиковой емкости, стеклянная темная бутылка, б/к
7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
8. Код образца (пробы): 2.4786М.20

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр PH-410	1209	27/3715 от 26.05.2020	25.05.2021
2	Анализатор жидкости Флюорат 02-3М	6288	27/2104 от 26.03.2020	25.03.2021
3	Анализатор ртути "Юлия-5К"	385	27/8542 от 25.10.2019	24.10.2020
4	Весы неавтоматического действия HR-250 AZG	6A7705668	25/3965 от 17.06.2020	16.06.2021
5	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-Z.ЭТА"	484	27/8541 от 25.10.2019	24.10.2020
6	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 10000908048	27/8538 от 25.10.2019	24.10.2020
7	Хроматограф газовый "Хроматэк-Кристалл 5000"	052506	27/370 от 30.01.2020	29.01.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.08.2020 16:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 4786					
дата начала испытаний 25.08.2020 16:20 дата выдачи результата 31.08.2020 09:04					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.08.2020 16:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 4786					
дата начала испытаний 25.08.2020 16:20 дата выдачи результата 31.08.2020 09:04					
1	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,08**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,46±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	гамма-ГХЦГ (линдан)	мг/дм ³	менее 0,0001**	не более 0,002	ГОСТ 31858-2012
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость	°Ж	7,0±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,001**	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
7	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	0,003±0,001	не более 1,0	ГОСТ 31870-2012
8	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005**	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
9	Нитраты	мг/дм ³	2,2±0,3	не более 45	ГОСТ 33045-2014
10	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,003**	не более 3	ГОСТ 33045-2014
11	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,5±0,3	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм ³	менее 0,025**	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
13	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,0001**	не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
14	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм ³	0,0018±0,0007	не более 0,03	ГОСТ 31870-2012
15	Фенольный индекс	мг/дм ³	менее 0,0005**	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
16	Фториды (F-)	мг/дм ³	0,07±0,01	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
17	Хром Cr6+	мг/дм ³	менее 0,001**	не более 0,05	ГОСТ 31870-2012
18	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
19	Сухой остаток	мг/дм ³	352,0±7,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
20	Цветность	градус цветн. (Cr-Co)	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.08.2020 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4786					
дата начала испытаний 25.08.2020 16:00 дата выдачи результата 26.08.2020 12:41					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001

Протокол № 4786 распечатан 31.08.2020

стр. 2 из 3

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Маннанова Р. Х., заведующий бактериологической лабораторией, врач бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

В пробе № 4786 значения исследованных показателей не превышают нормативные

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Sterlitamak
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак,
ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по Республике Башкортостан
л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048
073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510410 Дата внесения в реестр
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир
2020

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3347 от 29 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
2. Юридический адрес*: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А
3. Наименование образца (пробы)*: Вода из источника централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора*: ООО "Управляющая компания "ЖКХ" Стерлитамакского района Республики Башкортостан, юридический адрес: 453104, РБ, г.Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 2Б, Место отбора фактический адрес: Гафурийский район, д.Новый Карамыш, скважина №6
5. Условия отбора, доставки *
Дата и время отбора: 16.06.2020 с 12:10 до 12:20
Ф.И.О., должность: Идрисова Э. В., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт; температура +3°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2020 13:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Иные поручения Роспотребнадзора, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 98 от 06.04.2020 температура воздуха +21,0 градус С температура доставлено в стерильной стеклянной бутылке (0,5л.), пластиковой емкости 5,0л.), стеклянной темной бутылке (1,0л.), б/к
7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
п. 3.3., п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
8. Код образца (пробы): 1.2.3347М.20

Протокол № 3347 распечатан 26.11.2020

стр. 1 из 3

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр PH-410	1209	27/3715 от 26.05.2020	25.05.2021
2	Анализатор жидкости Флюорат 02-3М	6288	27/2104 от 26.03.2020	25.03.2021
3	Анализатор ртути "Юлия-5К"	385	27/8542 от 25.10.2019	24.10.2020
4	Весы неавтоматического действия HR-250 AZG	6A7705668	25/3965 от 17.06.2020	16.06.2021
5	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-Z.ЭТА"	484	27/8541 от 25.10.2019	24.10.2020
6	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 10000908048	27/8538 от 25.10.2019	24.10.2020
7	Хроматограф газовый "Хроматэк-Кристалл 5000"	052506	27/370 от 30.01.2020	29.01.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2020 13:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 3347					
дата начала испытаний 16.06.2020 13:55 дата выдачи результата 29.06.2020 16:37					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2020 13:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 3347					
дата начала испытаний 16.06.2020 13:55 дата выдачи результата 29.06.2020 16:37					
1	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дмЗ	менее 0,08**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,46±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	гамма-ГХЦГ (лиганд)	мг/дмЗ	менее 0,0001**	не более 0,002	ГОСТ 31858-2012
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дмЗ	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость	° Ж	6,0±0,9	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дмЗ	менее 0,001**	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
7	Медь (Cu, суммарно)	мг/дмЗ	менее 0,001**	не более 1,0	ГОСТ 31870-2012
8	Нефтепродукты, суммарно	мг/дмЗ	менее 0,005**	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
9	Нитраты	мг/дмЗ	3,1±0,5	не более 45	ГОСТ 33045-2014
10	Нитриты	мг/дмЗ	менее 0,003**	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
11	Окисляемость перманганатная	мг/дмЗ	1,5±0,3	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дмЗ	менее 0,025**	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
13	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дмЗ	менее 0,0001**	не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
14	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дмЗ	0,0015±0,0006	не более 0,03	ГОСТ 31870-2012
15	Фенольный индекс	мг/дмЗ	менее 0,0005**	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
16	Фториды(F-)	мг/дмЗ	0,10±0,02	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
17	Хром Cr6+	мг/дмЗ	менее 0,001**	не более 0,05	ГОСТ 31870-2012
18	Мутность (по каолину)	мг/дмЗ	менее 0,58**	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
19	Сухой остаток	мг/дмЗ	343,6±7,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
20	Цветность	градус цветн.(Cr-Co)	5,0±1,5	не более 20	ГОСТ 31868-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2020 13:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 3347					
дата начала испытаний 16.06.2020 13:35 дата выдачи результата 17.06.2020 11:44					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Назмуханова А. Н., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Валиахметова Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Н.Э. Шавгамир

2020

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2067 от 23 апреля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

2. Юридический адрес*: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая систем централизованного водоснабжения

4. Место отбора*: ООО "Управляющая компания "ЖКХ" Стерлитамакского района Республики Башкортостан,
Юридический адрес: РБ, г.Стерлитамак, ул.Профсоюзная, 2Б
Фактический адрес: РБ, Стерлитамакский район, с.Большой Куганак, РЧВ

5. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 14.04.2020 с 14:30 до 14:40

Ф.И.О., должность: Идрисова Э. В., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: контейнер изотермический с аккумуляторами холода, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2020 15:25

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 113 от 14.04.2020

Цель исследований, основание: Иные поручения Роспотребнадзора, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 98 от 06.04.2020

доставлено в лабораторию в стерильной бутылке, пластиковой емкости, стеклянная темная бутылка

Температура окружающей среды +2°C

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

8. Код образца (пробы): 1.2.2067 M20

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр PH-410	1209	27/3852 от 27.05.2019	26.05.2020
2	Анализатор жидкости Флюорат 02-3М	6288	27/2104 от 26.03.2020	25.03.2021
3	Анализатор ртути "Юлия-5К"	385	27/8542 от 25.10.2019	24.10.2020
4	Весы неавтоматического действия HR-250 AZG	6A7705668	25/4230 от 20.06.2019	19.06.2020
5	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-Z.ЭТА"	484	27/8541 от 25.10.2019	24.10.2020
6	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 10000908048	27/8538 от 25.10.2019	24.10.2020
7	Хроматограф газовый "Хроматэк-Кристалл 5000"	052506	27/370 от 30.01.2020	29.01.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.04.2020 15:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 2067					
дата начала испытаний 14.04.2020 15:55 дата выдачи результата 23.04.2020 09:13					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.04.2020 15:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 2067					
дата начала испытаний 14.04.2020 15:55 дата выдачи результата 23.04.2020 09:13					
1	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дмЗ	менее 0,08**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,59±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	гамма-ГХЦГ (линдан)	мг/дмЗ	0,00030±0,00010	не более 0,002	ГОСТ 31858-2012
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дмЗ	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость	° Ж	5,8±0,9	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дмЗ	менее 0,001**	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
7	Медь (Cu, суммарно)	мг/дмЗ	0,003±0,001	не более 1,0	ГОСТ 31870-2012
8	Нефтепродукты, суммарно	мг/дмЗ	менее 0,005**	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
9	Нитраты	мг/дмЗ	5,4±0,8	не более 45	ГОСТ 33045-2014
10	Нитриты	мг/дмЗ	менее 0,003**	не более 3	ГОСТ 33045-2014
11	Окисляемость перманганатная	мг/дмЗ	1,4±0,3	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дмЗ	менее 0,025**	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
13	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дмЗ	менее 0,0001**	не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
14	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дмЗ	0,0011±0,0004	не более 0,03	ГОСТ 31870-2012
15	Фенольный индекс	мг/дмЗ	менее 0,0005**	не более 0,25	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
16	Фториды (F-)	мг/дмЗ	0,10±0,02	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
17	Хром Cr6+	мг/дмЗ	менее 0,001**	не более 0,05	ГОСТ 31870-2012
18	Мутность (по каолину)	мг/дмЗ	менее 0,58**	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
19	Сухой остаток	мг/дмЗ	340,0±7,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
20	Цветность	градус	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.04.2020 15:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 2067					
дата начала испытаний 14.04.2020 15:35 дата выдачи результата 15.04.2020 10:12					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Маннанова Р. Х., заведующий бактериологической лабораторией, врач бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Александрова С. А., фельдшер-лаборант

В пробе № 2067 значения исследованных показателей не превышают нормативные.